

内蒙古敕勒川糖业有限责任公司

### 成品糖检验报告

CLC/HY/JL/041

| 名称                   | 生产批号     | 检测日期  |      | 报告日期         | 执行标准         |      |
|----------------------|----------|---|------|--------------|--------------|------|
| 白砂糖                  | 20211025 | 2021. 10. 25  |      | 2021. 10. 25 | GB/T317-2018 |      |
| 检验标准 GB/T35887-2018  |          | 等级标准要求  |      |              | 检验结果         | 单项结论 |
| 检验项目                 |          | 精制  | 优级   | 一级           |              |      |
| 蔗糖分 (g/100g) $\geq$  |          | 99.8  | 99.7 | 99.6         | 99.78        | 合格   |
| 还原糖 (g/100g) $\leq$  |          | 0.03  | 0.04 | 0.10         | 0.002        | 合格   |
| 电导灰分 (g/100g) $\leq$ |          | 0.02  | 0.04 | 0.10         | 0.04         | 合格   |
| 干燥失重 (g/100g) $\leq$ |          | 0.05  | 0.06 | 0.07         | 0.04         | 合格   |
| 色值/IU $\leq$         |          | 25  | 60   | 150          | 25           | 合格   |
| 浑浊度/MAU $\leq$       |          | 30  | 80   | 160          | 4            | 合格   |
| 不溶水杂质 (mg/kg) $\leq$ |          | 10  | 20   | 40           | 6            | 合格   |
| 二氧化硫 (g/kg) $\leq$   |          | 0.1   |      |              | 未检出          | 合格   |
| 螨 (个/250g)           |          | 不得检出  |      |              | 未检出          | 合格   |
| 感官要求                 |          | 1、晶粒均匀粒度在某一范围内不少于80%  |      |              | 90%          | 合格   |
|                      |          | 2、每平米黑点数 $\leq$ 15个   |      |              | 3            | 合格   |
|                      |          | 3、干燥松散、洁白、有光泽；晶体或其水溶液味甜，无异味   |      |              |              | 符合要求 |
| 净含量                  |          |   |      |              |              | 符合要求 |
| 结论及处理意见：             |          |   |      |              |              |      |
| 检验员：孔荣霞              |          |  |      | 复核：1-2       |              |      |



扫描全能王 创建