

内蒙古敕勒川糖业有限责任公司

感官指标判定表

2024/11/19

| 感官指标判定表 |      | 感官指标判定表 |      |      | 判定结果 | 判定结果 |
|---------|------|---------|------|------|------|------|
| 判定项目    | 判定标准 | 判定项目    | 判定标准 | 判定项目 | 判定标准 | 判定结果 |
| 外观      | 色泽均匀 | 色泽      | 均匀   | 色泽   | 均匀   | 合格   |
| 气味      | 无异味  | 气味      | 正常   | 气味   | 正常   | 合格   |
| 口感      | 无杂质  | 口感      | 正常   | 口感   | 正常   | 合格   |
| 包装      | 无破损  | 包装      | 完好   | 包装   | 完好   | 合格   |
| 卫生      | 无霉变  | 卫生      | 合格   | 卫生   | 合格   | 合格   |
| 水分      | 符合标准 | 水分      | 符合   | 水分   | 符合   | 合格   |
| 糖度      | 符合标准 | 糖度      | 符合   | 糖度   | 符合   | 合格   |
| 杂质      | 符合标准 | 杂质      | 符合   | 杂质   | 符合   | 合格   |
| 其他      | 符合标准 | 其他      | 符合   | 其他   | 符合   | 合格   |

|  |            |                      |     |    |
|--|------------|----------------------|-----|----|
|  | 螨 (个/250g) | 不得检出                 | 未检出 | 合格 |
|  |            | 1、晶粒均匀粒度在某一范围内不少于80% | 84% | 合格 |
|  | 感官要求       | 2、每平米黑点数≤15个         | 5   | 合格 |

